

## SC VECTRA EUROLIFT SERVICE SRL

Sos. Odai, Nr 409, Sector 1, Bucuresti

J 40 / 24414 / 1994 RO 6597308

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO OHSAS 18001:2007

Autorizatie de reparatii stivuitoare ISCIR: B/CR4/C/33/0410/0/2010

Tel: 021.252.66.05 031.425.44.00 - 07

Fax: 021.252.86.75 031.425.44.08 - 09

[office@vectra.ro](mailto:office@vectra.ro) [www.vectra.ro](http://www.vectra.ro)

Cont: RO22 CITI 0000 0007 9938 3004

Citibank Plc Europe Dublin Suc Rom



## LISTA MOTOSTIVUITOARE YALE DIESEL SI GPL NOI IN STOC OCTOMBRIE 2020



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                |                                    |                |                        |         |                            |                      |                               |         |       |         |                         |                   |                                                      |  |                                               |                |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------------------|---------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---------|-------|---------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="137 1115 312 1189"><b>VECTRA</b><br/>EUROLIFT SERVICE</div> <div data-bbox="429 1167 448 1193">1</div> <div data-bbox="587 1115 756 1189"><b>Yale</b><br/>People. Products. Productivity.™</div> <div data-bbox="111 1200 743 1234"><b>MOTOSTIVUITOR FRONTAL MODEL GDP20MX</b></div> <div data-bbox="111 1240 786 1585"><table><tr><td>Capacitate de ridicare</td><td><b>2000 Kg</b></td></tr><tr><td>Inaltime de ridicare <b>DUPLEX</b></td><td><b>3290 mm</b></td></tr><tr><td>Inaltime minima catarg</td><td>2170 mm</td></tr><tr><td>Motor <b>Diesel</b> Yanmar</td><td>2600 cm<sup>3</sup></td></tr><tr><td>33 Kw la 2350 rot/min, consum</td><td>2,7 l/h</td></tr><tr><td>Furci</td><td>1200 mm</td></tr><tr><td>Roti pline superelatice</td><td><b>Trelleborg</b></td></tr><tr><td>Translatie laterala, faruri, girofar, averizor sonor</td><td></td></tr><tr><td>mers inapoi, <b>garantie 3 ani / 4000 ore</b></td><td><b>OCTOMBR</b></td></tr></table></div> | Capacitate de ridicare | <b>2000 Kg</b> | Inaltime de ridicare <b>DUPLEX</b> | <b>3290 mm</b> | Inaltime minima catarg | 2170 mm | Motor <b>Diesel</b> Yanmar | 2600 cm <sup>3</sup> | 33 Kw la 2350 rot/min, consum | 2,7 l/h | Furci | 1200 mm | Roti pline superelatice | <b>Trelleborg</b> | Translatie laterala, faruri, girofar, averizor sonor |  | mers inapoi, <b>garantie 3 ani / 4000 ore</b> | <b>OCTOMBR</b> |  <p>IDI fuel injection system</p> |
| Capacitate de ridicare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2000 Kg</b>         |                |                                    |                |                        |         |                            |                      |                               |         |       |         |                         |                   |                                                      |  |                                               |                |                                                                                                                       |
| Inaltime de ridicare <b>DUPLEX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3290 mm</b>         |                |                                    |                |                        |         |                            |                      |                               |         |       |         |                         |                   |                                                      |  |                                               |                |                                                                                                                       |
| Inaltime minima catarg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2170 mm                |                |                                    |                |                        |         |                            |                      |                               |         |       |         |                         |                   |                                                      |  |                                               |                |                                                                                                                       |
| Motor <b>Diesel</b> Yanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2600 cm <sup>3</sup>   |                |                                    |                |                        |         |                            |                      |                               |         |       |         |                         |                   |                                                      |  |                                               |                |                                                                                                                       |
| 33 Kw la 2350 rot/min, consum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,7 l/h                |                |                                    |                |                        |         |                            |                      |                               |         |       |         |                         |                   |                                                      |  |                                               |                |                                                                                                                       |
| Furci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1200 mm                |                |                                    |                |                        |         |                            |                      |                               |         |       |         |                         |                   |                                                      |  |                                               |                |                                                                                                                       |
| Roti pline superelatice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Trelleborg</b>      |                |                                    |                |                        |         |                            |                      |                               |         |       |         |                         |                   |                                                      |  |                                               |                |                                                                                                                       |
| Translatie laterala, faruri, girofar, averizor sonor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                |                                    |                |                        |         |                            |                      |                               |         |       |         |                         |                   |                                                      |  |                                               |                |                                                                                                                       |
| mers inapoi, <b>garantie 3 ani / 4000 ore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>OCTOMBR</b>         |                |                                    |                |                        |         |                            |                      |                               |         |       |         |                         |                   |                                                      |  |                                               |                |                                                                                                                       |
| <div data-bbox="137 1608 312 1682"><b>VECTRA</b><br/>EUROLIFT SERVICE</div> <div data-bbox="429 1653 448 1680">2</div> <div data-bbox="587 1608 756 1682"><b>Yale</b><br/>People. Products. Productivity.™</div> <div data-bbox="111 1688 737 1720"><b>MOTOSTIVUITOR FRONTAL MODEL GLP20MX</b></div> <div data-bbox="111 1727 786 2069"><table><tr><td>Capacitate de ridicare</td><td><b>2000 Kg</b></td></tr><tr><td>Inaltime de ridicare <b>DUPLEX</b></td><td><b>3290 mm</b></td></tr><tr><td>Inaltime minima catarg</td><td>2170 mm</td></tr><tr><td>Motor <b>GPL</b> marca PSI</td><td>2400 cm<sup>3</sup></td></tr><tr><td>46 Kw la 2700 rot/min, consum</td><td>2,7 l/h</td></tr><tr><td>Furci</td><td>1200 mm</td></tr><tr><td>Roti pline superelatice</td><td><b>Trelleborg</b></td></tr><tr><td>Translatie laterala, faruri, girofar, averizor sonor</td><td></td></tr><tr><td>mers inapoi, <b>garantie 3 ani / 4000 ore</b></td><td><b>OCTOMBR</b></td></tr></table></div> | Capacitate de ridicare | <b>2000 Kg</b> | Inaltime de ridicare <b>DUPLEX</b> | <b>3290 mm</b> | Inaltime minima catarg | 2170 mm | Motor <b>GPL</b> marca PSI | 2400 cm <sup>3</sup> | 46 Kw la 2700 rot/min, consum | 2,7 l/h | Furci | 1200 mm | Roti pline superelatice | <b>Trelleborg</b> | Translatie laterala, faruri, girofar, averizor sonor |  | mers inapoi, <b>garantie 3 ani / 4000 ore</b> | <b>OCTOMBR</b> |                                   |
| Capacitate de ridicare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2000 Kg</b>         |                |                                    |                |                        |         |                            |                      |                               |         |       |         |                         |                   |                                                      |  |                                               |                |                                                                                                                       |
| Inaltime de ridicare <b>DUPLEX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3290 mm</b>         |                |                                    |                |                        |         |                            |                      |                               |         |       |         |                         |                   |                                                      |  |                                               |                |                                                                                                                       |
| Inaltime minima catarg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2170 mm                |                |                                    |                |                        |         |                            |                      |                               |         |       |         |                         |                   |                                                      |  |                                               |                |                                                                                                                       |
| Motor <b>GPL</b> marca PSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2400 cm <sup>3</sup>   |                |                                    |                |                        |         |                            |                      |                               |         |       |         |                         |                   |                                                      |  |                                               |                |                                                                                                                       |
| 46 Kw la 2700 rot/min, consum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,7 l/h                |                |                                    |                |                        |         |                            |                      |                               |         |       |         |                         |                   |                                                      |  |                                               |                |                                                                                                                       |
| Furci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1200 mm                |                |                                    |                |                        |         |                            |                      |                               |         |       |         |                         |                   |                                                      |  |                                               |                |                                                                                                                       |
| Roti pline superelatice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Trelleborg</b>      |                |                                    |                |                        |         |                            |                      |                               |         |       |         |                         |                   |                                                      |  |                                               |                |                                                                                                                       |
| Translatie laterala, faruri, girofar, averizor sonor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                |                                    |                |                        |         |                            |                      |                               |         |       |         |                         |                   |                                                      |  |                                               |                |                                                                                                                       |
| mers inapoi, <b>garantie 3 ani / 4000 ore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>OCTOMBR</b>         |                |                                    |                |                        |         |                            |                      |                               |         |       |         |                         |                   |                                                      |  |                                               |                |                                                                                                                       |

**MOTOSTIVUITOR FRONTAL MODEL GDP25UX**

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Capacitate de ridicare                               | <b>2500 Kg</b>       |
| Inaltime de ridicare <b>DUPLEX</b>                   | <b>3000 mm</b>       |
| Inaltime minima catarg                               | 2170 mm              |
| Motor <b>Diesel</b> Yanmar                           | 2600 cm <sup>3</sup> |
| 33 Kw la 2350 rot/min, consum                        | 3,1 l/h              |
| Furci                                                | 1200 mm              |
| Roti pline superelatice                              | <b>Trelleborg</b>    |
| Translatie laterala, faruri, girofar, averizor sonor |                      |
| mers inapoi, <b>garantie 2 ani / 2000 ore</b>        | <b>STOC</b>          |



**MOTOSTIVUITOR FRONTAL MODEL GDP25UX**

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Capacitate de ridicare                               | <b>2500 Kg</b>       |
| Inaltime de ridicare <b>DUPLEX</b>                   | <b>3000 mm</b>       |
| Inaltime minima catarg                               | 2170 mm              |
| Motor <b>Diesel</b> Yanmar                           | 2600 cm <sup>3</sup> |
| 33 Kw la 2350 rot/min, consum                        | 3,1 l/h              |
| Furci                                                | 1200 mm              |
| Roti pneumatice                                      | <b>Trelleborg</b>    |
| Translatie laterala, faruri, girofar, averizor sonor |                      |
| mers inapoi, <b>garantie 2 ani / 2000 ore</b>        | <b>STOC</b>          |

**In stoc fara Cabina inchisa si incalzita**

**Urmatorul cu cabina NOV 2020**

**Disponibil si varianta triplex la 4800 mm in NOV**



**MOTOSTIVUITOR FRONTAL MODEL GDP25MX**

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Capacitate de ridicare                                       | <b>2500 Kg</b>       |
| Inaltime de ridicare <b>TRIPLEX</b>                          | <b>4950 mm</b>       |
| Inaltime minima catarg                                       | 2170 mm              |
| Motor <b>Diesel</b> Yanmar                                   | 2600 cm <sup>3</sup> |
| 33 Kw la 2350 rot/min, consum                                | 3,1 l/h              |
| Furci                                                        | 1200 mm              |
| Roti pline superelatice                                      | <b>Trelleborg</b>    |
| Translatie laterala, faruri, girofar, averizor sonor         |                      |
| mers inapoi, <b>garantie 3 ani / 4000 ore</b>                |                      |
| <b>Disponibil si varianta cu cabina inchisa si incalzita</b> |                      |
| <b>Disponibil cu 4 cai hidraulice pentru dispozitive</b>     |                      |
| <b>atasate: rotator, double pallet handler, etc.)</b>        | <b>STOC</b>          |





### MOTOSTIVUITOR FRONTAL MODEL GDP30MX

Capacitate de ridicare **3000 Kg**  
 Inaltime de ridicare **DUPLEX 3105 mm**  
 Inaltime minima catarg 2445 mm  
 Motor **Diesel** Yanmar 2600 cm<sup>3</sup>  
 33 Kw la 2350 rot/min, consum 3,5 l/h  
 Furci 1200 mm  
 Roti pline superelatice **Trelleborg**  
 Translatie laterala, faruri, girofar, averizor sonor  
 mers inapoi, **garantie 3 ani / 4000 ore**  
 Disponibil cu inaltime de ridicare de **3105 mm**  
 Disponibil cu **cabina inchisa si incalzita**  
 Disponibil cu 4 cai hidraulice pentru dispozitive  
 atasate: rotator, double pallet handler, furci  
 telescopice extensibile hidraulic, etc.) **STOC**



### MOTOSTIVUITOR FRONTAL MODEL GDP35UX

Capacitate de ridicare **3500 Kg**  
 Inaltime de ridicare **DUPLEX 3000 mm**  
 Inaltime minima catarg 2145 mm  
 Motor **Diesel** Yanmar 3000 cm<sup>3</sup>  
 34.2 Kw la 2350 rot/min, consum 3,5 l/h  
 Furci 1200 mm  
 Roti pline superelatice **Trelleborg**  
 Translatie laterala, faruri LED, girofar, averizor  
 sonor mers inapoi, **garantie 2 ani / 4000 ore**  
**Oglinzi retrovizoare STOC**  
**In NOV 2020 disponibil cu cabina si catarg triplex**  
**la 4800 mm**



### MOTOSTIVUITOR FRONTAL MODEL GDP40VX6

Capacitate de ridicare **4000 Kg**  
 Inaltime de ridicare **TRIPLEX 4415 mm**  
 Inaltime minima catarg 2175 mm  
 Motor **Diesel** KUBOTA V3800 3800 cm<sup>3</sup>  
 55 Kw la 2200 rot/min, consum 4,7 l/h  
 Furci 2000 mm  
 Roti pline superelatice Premium **Trelleborg**  
 Translatie laterala, faruri LED, girofar, averizor  
 sonor mers inapoi, **garantie 3 ani / 6000 ore**  
**Standard cu 4 cai hidraulice pentru dispozitive**  
**atasate: rotator, double pallet handler, furci**  
**telescopice extensibile hydraulic, etc.)**  
**Filtru particule DPF**  
**CABINA FULL INCHISA SI INCALZITA VANDUT**



**Vectra Eurolift Service** a fost fondată în 1994 și de peste 25 ani are ca obiect de activitate comercializarea de echipamente de ridicat, parti și piese de schimb, furci și anvelope, service și autorizări stivuitoare.

De la 01.01.2015 este distribuitor național exclusiv pentru marca YALE pe teritoriul României.

Echipa Vectra este constituită din 77 membri dintre care mai mult de jumătate tehnicieni și ingineri service.

Activitatea de service este susținută de 25 autospeciale: Renault Trafic, Peugeot Boxer, Dacia Dokker, MCV, Lodgy și Duster din București, Brașov, Sibiu, Bacău, Timișoara și Cluj-Napoca, toate dotate cu rafturi cu unelte specifice, consumabile, filtre și piese de schimb.



### **Date de contact utile ale echipei VECTRA EUROLIFT SERVICE SRL**

#### **Departament vanzari, inchirieri pe termen lung (LTR) echipamente noi si echipamente SH**

|                    |              |                                                                        |
|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| George Badescu     | 0744 513 065 | <a href="mailto:george.badescu@vectra.ro">george.badescu@vectra.ro</a> |
| Georgios Chaniotis | 0744 513 066 | <a href="mailto:iorgos@vectra.ro">iorgos@vectra.ro</a>                 |
| Horia Radu         | 0742 206 861 | <a href="mailto:horia.radu@vectra.ro">horia.radu@vectra.ro</a>         |
| Tiberiu Aldea      | 0742 101 185 | <a href="mailto:tiberiu.aldea@vectra.ro">tiberiu.aldea@vectra.ro</a>   |
| Andrei Ionescu     | 0744 513 070 | <a href="mailto:cezar.ionescu@vectra.ro">cezar.ionescu@vectra.ro</a>   |



**Departament inchirieri pe termen scurt (STR), pe o perioada mai mica de un an**

Cezar Margina      0744 513 069      [cezar.margina@vectra.ro](mailto:cezar.margina@vectra.ro)

**Departament SERVICE in garantie si postgarantie, piese de schimb**      [service@vectra.ro](mailto:service@vectra.ro)

|                    |                     |                                                                          |                                  |
|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Daniel Popescu     | 0742 104 652        | <a href="mailto:daniel.popescu@vectra.ro">daniel.popescu@vectra.ro</a>   | Service Manager                  |
| <b>Andrei Nita</b> | <b>0744 513 063</b> | <b><a href="mailto:andrei.nita@vectra.ro">andrei.nita@vectra.ro</a></b>  | <b>Coordonator echipe mobile</b> |
| Paul Huzum         | 0745 948 014        | <a href="mailto:paul.huzum@vectra.ro">paul.huzum@vectra.ro</a>           | After Sales Manager              |
| Gabriel Matache    | 0722 232 070        | <a href="mailto:gabriel.matache@vectra.ro">gabriel.matache@vectra.ro</a> | intocmire oferte service         |
| Alexandra Faur     | 0721 294 409        | <a href="mailto:alexandra@vectra.ro">alexandra@vectra.ro</a>             | suport service                   |
| Ioana Musat        | 0742 101 118        | <a href="mailto:ioana@vectra.ro">ioana@vectra.ro</a>                     | anvelope, furci, prelungitoare   |
| Robert Ulmeanu     | 0743 510 067        | <a href="mailto:robert@vectra.ro">robert@vectra.ro</a>                   | Workshop Manager                 |

**Departament baterii de tractiune si statii de incarcare (redresoare)**

Flavia Chitanovici      0744 582 686      [flavia@vectra.ro](mailto:flavia@vectra.ro)      baterii, redresoare

**Departament piese de schimb**

Gina Goidea      0746 059 185      [gina@vectra.ro](mailto:gina@vectra.ro)      piese de schimb multibrand

**Departament autorizari stivuitoare CNCIR / ISCIR**

Ciprian Popescu      0724 503 340      [ciprian.popescu@vectra.ro](mailto:ciprian.popescu@vectra.ro)

**Departament transporturi, 3 autoplatforme proprii, specializate pe transport stivuitoare**

Cristian Grozavu      0742 104 652      [cristian.grozavu@vectra.ro](mailto:cristian.grozavu@vectra.ro)      Logistic Manager

**Departament marketing**

Marilena Rotaru      0749 018 876      [marilena.rotaru@vectra.ro](mailto:marilena.rotaru@vectra.ro)

**Departament financiar - serviciul plati**

Elena Enache      0744 487 858      [elena.enache@vectra.ro](mailto:elena.enache@vectra.ro)

**Departament financiar - serviciul facturare**

Mihaela Cercelaru      0723 359 964      [mihaela.cercelaru@vectra.ro](mailto:mihaela.cercelaru@vectra.ro)

**Director General**

George Badescu      0744 513 065      [george.badescu@vectra.ro](mailto:george.badescu@vectra.ro)

